

بسمه تعالی

انجام غربالگری مرحله سوم کووید ۱۹:

برای انجام غربال کووید ۱۹ مرحله سوم برای کسانی که این مراقبت برایشان انجام نشده است از طریق منوی زیر اقدام می کنیم:



در فرم نمایش داده شده، براساس فیلدهای مختلف می توان جستجو را انجام داد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم:

با توجه به اینکه می خواهیم کسانی که غربال مرحله سوم برای آنها انجام نشده را مشاهده کنیم، ابتدا در فیلد "کسانی که این مراقبت برایشان انجام نشده است" را با تایپ عنوان مراقبت و یا کد مراقب (۸۴۶۹) تکمیل می نمایم. همچنین می توانیم با استفاده از فیلتر وضعیت یکی از گزینه های "بارداری، زایمان و یا سقط" را انتخاب کنیم. با استفاده از فیلتر محل ارائه خدمت گزینه مناسب را که "همه مراکز" و یا واحد مورد نظر می باشد را انتخاب می کنیم.

همچنین می توانید با استفاده از فیلتر گروه خدمت، در صورت بلوک بندی پایگاه و یا خانه بهداشت، گروه مورد را انتخاب و جستجو را براساس آن انجام دهید.

با توجه به اینکه اولویت گروه خدمتی نیز در غربال گری مرحله سوم وجود دارد، با استفاده از فیلتر سن نیز می توان گروه های سنی مختلف را انتخاب نمود.

نکته ۱: در صورتی که محل ارائه خدمت روی گزینه "همه مراکز" باشد، افرادی که در هیچ واحدی این مراقبت را دریافت نکرده اند قابل مشاهده می باشد.

نکته ۲: در صورتی که محل ارائه خدمت گزینه پایگاه / خانه مورد نظر انتخاب شود، افرادی که این مراقبت در آن واحد برایشان انجام نشده نمایش داده خواهد شد (ممکن است فرد این مراقبت را در واحد دیگری دریافت کرده باشد ولی در لیست نمایش داده می شود).

کسانی که مراقبت 8469 برایشان انجام نشده است. (6 نفر)

نام خانوادگی: شماره ملی: سن از: تا: جنسیت: وضعیت تاهل: نسبت در خانوار:

وضعیت: کسانی که این مراقبت برایشان انجام نشده است: تاریخ آخرین خدمت: محل ارائه خدمت: گروه خدمت: جستجو

نام	نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تماس	سن	جنسیت	توضیحات
...	...	...	...	22 سال و 11 ماه و 28 روز	زن	43 روز پس از زایمان
...	...	...	...	23 سال و 1 ماه و 28 روز	زن	45 روز پس از زایمان
...	...	...	...	30 سال و 8 ماه و 14 روز	زن	46 روز پس از زایمان
...	...	...	...	32 سال و 6 ماه و 18 روز	زن	53 روز پس از زایمان
...	...	...	...	35 سال و 2 ماه و 8 روز	زن	22 روز پس از زایمان
...	...	...	...	37 سال و 7 ماه و 20 روز	زن	53 روز پس از زایمان

پس از اتمام جستجو برای انجام مراقبت های فرد، روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید.

فهرست مراقبتها

جستجو

مراقبت های انجام نشده: مراقبت های انجام شده: مراجعه با شکایت

غیربالگری COVID19-غیرپزشک (مرحله سوم) (غیرحضوری)

پیگیری مشکلات دهان و دندان کودک سالم بالای 2 سال (غیر پزشک) (حضوری)

دومین پیگیری رشد قندی ناسلوب، رشد قندی ناسلوب کودک سالم (غیر پزشک) (اپالوت) (حضوری)

دومین پیگیری کم زونی و احتمال مشکل وزن کودک سالم (غیر پزشک) (اپالوت) (حضوری)

پیگیری چاقی و اضافه وزن و احتمال خطر اضافه وزن کودک سالم (غیر پزشک) (اپالوت) (حضوری)

پیگیری کم زونی و احتمال مشکل وزن کودک سالم (غیر پزشک) (اپالوت) (حضوری)

بررسی غریبالگریهای کودک - غیر پزشک - اپالوت (حضوری)

مشاوره با مادر - کودک سالم (غیر پزشک) (حضوری)

بررسی غریبالگری فشار خون کودکان زیر 3 سال اپالوت-غیرپزشک (حضوری)

ارزیابی کودک از نظر فیل کتونوری (PKU) ازمایش غریبالگری - غیر پزشک (حضوری)

ارزیابی کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون 18 ماهگی - غیر پزشک - اپالوت (حضوری)

ارزیابی کودک از نظر وضعیت شنوایی اولین ویزیت - غیر پزشک - اپالوت (حضوری)

ارزیابی وضعیت کودک بالای 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (36 ماهگی - غیرپزشک) (حضوری)

ارزیابی تغذیه شیرخوار بیشتر از 6 ماه (2.5 سالگی) (غیرپزشک) - اپالوت (حضوری)

ارزیابی رشد کودک کمتر از 5 سال (2.5 سالگی) (غیرپزشک) - اپالوت (حضوری)

ارزیابی کودک از نظر فیل کتونوری: ازمایش تایید (PKU) - غیر پزشک (غیرحضوری)

ارزیابی کودک از نظر فیل کتونوری (PKU): ارزیابی بیمارستان منتخب - غیر پزشک (غیرحضوری)

غریبالگری تکامل 30 ماهگی با استفاده از پرسشنامه ASQ (غیرحضوری)

واکسیناسیون تاخیری کودک - اولین مراجعه در 13 تا 59 ماهگی - نوبت اول (غیرپزشک) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تاخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت دوم (غیرپزشک) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تاخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت سوم (غیرپزشک) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تاخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت چهارم (غیرپزشک) (غیرحضوری)


پیگیری مشکلات تکاملی کودک سالم 24 ماهه (غیر پزشک) (غیرحضوری)

برای انجام مراقبت ها با توجه به حضوری یا غیر حضوری بودن می توان اقدام نمود.

نکته ۳: اگر خدمت گیرنده مراقبت انجام نشده حضوری دارد پس از انجام غربال مرحله سوم کووید ۱۹ به صورت غیر حضوری، از وی دعوت کنید تا جهت دریافت خدمت به صورت حضوری مراجعه نماید. ولی اگر فقط مراقبت غیر حضوری داشته باشد، مراقبت ها به صورت تلفنی انجام خواهد گرفت.

نکته ۴: جهت ثبت تماس برای دعوت به خدمت، میتوان از آیکن تماس کنار دکمه انتخاب استفاده نمود و تماس را ثبت کرد. (در صورت وجود مراقبت های غیر حضوری میتوانید آنها را به صورت تلفنی انجام دهید.)

همچنین برای انجام غربال کووید ۱۹ مرحله سوم با استفاده از آیکنهای "افراد منتظر خدمت" و "بسیج ملی مبارزه با کووید ۱۹" مرحله سوم نیز می توان اقدام کرد.



با انتخاب آیکن افراد منتظر خدمت فرم زیر نمایش داده خواهد شد.

در این فرم با انتخاب گزینه "بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹ مرحله سوم" لیست افراد واجد شرایط برای انجام غربالگری مرحله سوم نمایش داده می شود.

فهرست افراد منتظر خدمت (۵۷۱ مورد)

جهت مشاهده نحوه پیگیری راهنما را مطالعه کنید.

نام خانوادگی: نام: شماره ملی: سن از: سن تا: وضعیت: کسای که این مراقبت برایشان انجام نشده است: برای جست و جو شروع به تایپ کنید

بیماری: واحد: جنسیت: وضعیت تاهل: نسبت در خانوار:

بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹ مرحله سوم ☒

جستجو

شماره ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تماس	سن	توضیحات	تعداد خدمت	آخرین تاریخ ارسال
1					52 سال و 4 ماه و 23 روز		17	
2					12 سال و 4 ماه و 11 روز		2	
3					9 سال و 8 ماه و 19 روز		1	
4					35 سال و 1 ماه و 18 روز		8	
5					2 سال و 9 ماه و 24 روز		20	

با انتخاب آیکن  جهت ثبت تماس دعوت به خدمت اقدام نمائید. همچنین با استفاده از چک باکس سمت راست کنار اسم خدمت گیرندگان می توانید برای دعوت به دریافت خدمت، پیامک ارسال نمائید.

فهرست افراد منتظر خدمت (۱۴۴۸ مورد)

جهت مشاهده نحوه پیگیری راهنما را مطالعه کنید.

نام خانوادگی: نام: شماره ملی: سن از: سن تا: وضعیت: کسای که این مراقبت برایشان انجام نشده است: برای جست و جو شروع به تایپ کنید

بیماری: واحد: جنسیت: وضعیت تاهل: نسبت در خانوار:

بسیج ملی مبارزه با کووید-۱۹ مرحله سوم ☒

جستجو

شماره ردیف	نام	نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تماس	سن	توضیحات	تعداد خدمت	آخرین تاریخ ارسال
1					4 ماه و 1 روز		29	
2					5 ماه و 2 روز		26	
3					5 روز		40	

نکته ۵: ارسال پیامک فقط برای گروه مادران باردار، زایمان کرده، کودکان، بیماران دیابت و فشارخون مقدور می باشد.

نکته ۶: برای هر خدمت گیرنده هر سه روز یک پیامک و هر کاربر تعداد محدودی پیامک در روز می تواند ارسال کند.

جهت انجام مراقبت های فرد با استفاده از دکمه "انتخاب" وارد فهرست مراقبت های انجام نشده خواهیم شد.

فهرست مراقبت‌ها	
مراقبت‌های انجام نشده	مراقبت‌های انجام شده
غریبالگری COVID-19-غریزشک (مرحله سوم) (غیر حضوری) پیگیری مشکلات دهان و دندان کودک سالم بالای 2 سال (غیر پزشک) (حضوری) دومین پیگیری رشد قدی نامطلوب/رشد قدی نامعلوم کودک سالم (غیر پزشک) (پاپاوت) (حضوری) دومین پیگیری کم وزنی واحتمال مشکل وزن کودک سالم (غیر پزشک) (پاپاوت) (حضوری) پیگیری چاقی و اضافه وزن واحتمال خطر اضافه وزن کودک سالم (غیر پزشک) (پاپاوت) (حضوری) پیگیری کم وزنی واحتمال مشکل وزن کودک سالم (غیر پزشک) (پاپاوت) (حضوری) بررسی غریبالگریهای کودک - غیر پزشک - پاپاوت (حضوری) مشاوره با مادر- کودک سالم (غیر پزشک) (حضوری) بررسی غریبالگری فشار خون کودکان زیر 3 سال (پاپاوت-غریزشک) (حضوری) ارزیابی کودک از نظر فنیل کتونوری (PKU) آزمایش غریبالگری- غیر پزشک (حضوری) ارزیابی کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون 18 ماهگی - غیر پزشک - پاپاوت (حضوری) ارزیابی کودک از نظر وضعیت شنوایی (اولین ویزیت) - غیر پزشک - پاپاوت (حضوری) ارزیابی وضعیت کودک بالای 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (36 ماهگی- غیر پزشک) (حضوری) ارزیابی تغذیه شیرخوار بیشتر از 6 ماه (2.5 سالگی) (غریزشک) - پاپاوت (حضوری) ارزیابی رشد کودک کمتر از 5 سال (2.5 سالگی) (غریزشک) - پاپاوت (حضوری) ارزیابی کودک از نظر فنیل کتونوری : آزمایش تایید (PKU) - غیر پزشک (غیرحضوری) ارزیابی کودک از نظر فنیل کتونوری (PKU) : ارزیابی بیمارستان منتخب - غیر پزشک (غیرحضوری) غریبالگری تکامل 30 ماهگی با استفاده از پرسشنامه ASQ (غیرحضوری) واکسیناسیون تأخیری کودک - اولین مراجعه در 13 تا 59 ماهگی - نوبت اول (غیر پزشک) (غیرحضوری) واکسیناسیون تأخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت دوم (غیر پزشک) (غیرحضوری) واکسیناسیون تأخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت سوم (غریزشک) (غیرحضوری) واکسیناسیون تأخیری کودک - اولین مراجعه در 14 تا 48 ماهگی - نوبت چهارم (غریزشک) (غیرحضوری) پیگیری مشکلات تکاملی کودک سالم 24 ماهه (غیر پزشک) (غیرحضوری)	جستجو

نکته ۷: اگر خدمت گیرنده مراقبت انجام نشده حضوری دارد پس از انجام غربال مرحله سوم کووید ۱۹ به صورت غیر حضوری، از وی دعوت کنید تا جهت دریافت خدمت به صورت حضوری مراجعه نماید. ولی اگر فقط مراقبت غیر حضوری داشته باشد، مراقبت‌ها به صورت تلفنی انجام خواهد گرفت.

برای انجام غربال کووید ۱۹ مرحله سوم می توانیم با استفاده از آیکن "بسیج ملی مبارزه با کووید ۱۹ مرحله سوم" نیز اقدام نماییم که با انتخاب این گزینه وارد فرم "افراد منتظر خدمت" خواهیم شد که نحوه انجام آن در بخش قبلی توضیح داده شد.

نکته ۸: غریبالگری مرحله سوم کووید ۱۹ برای تمام سنین فعال می باشد.

بارگذاری غربال مرحله سوم کووید ۱۹

در شکل زیر آیت‌های مربوط به غربالگری کووید ۱۹ مرحله سوم را مشاهده می‌کنید.

غربالگری COVID-19-غیرپزشک (مرحله سوم)	
تب	☐ بلی ☐ خیر
لرز	☐ بلی ☐ خیر
سرفه خشک	☐ بلی ☐ خیر
گلودرد	☐ بلی ☐ خیر
از دست دادن حس بویایی	☐ بلی ☐ خیر
از دست دادن حس چشایی	☐ بلی ☐ خیر
آیا فرد دارای علائمی غیر از علائم ذکر شده می‌باشد؟	☐ بلی ☐ خیر
علائم را ذکر نمایید :	
لیابالپ	
تنگی نفس	☐ بلی ☐ خیر
سابقه تماس با فرد مشکوک به کرونا در دو هفته گذشته	☐ بلی ☐ خیر
آیا کسی در خانواده فرد جزو گروه‌های پرخطر برای بیماری کرونا می‌باشد؟	☐ بلی ☐ خیر
گروه پرخطر شامل : زنان باردار، ضعف سیستم ایمنی (سرطان، پیوند عضو، شیمی درمانی)، فرد بالای 60 سال، بیماری زمینه‌ای (دیابت، قلبی عروقی، تنفسی)	
آیا کسی در خانواده فرد یکی از علائم (تب، سرفه خشک، تنگی نفس، لرز) را دارد؟	☐ بلی ☐ خیر
بعدی	