


بسمه تعالی

پیگیری شرکت کنندگان در آزمون سراسری :

جهت پیگیری افراد شرکت کننده در آزمون سراسری از طریق میز کار مراقب/بهورز می توان اقدام کرد.

نکته ۱: چارت کلی فرآیند پیگیری شرکت کنندگان در آزمون سراسری به شکل زیر می باشد:



در میز کار روی آیکون "پیگیری شرکت کنندگان در آزمون سراسری" کلیک کنید تا وارد فرم مورد نظر شوید.



در این فرم می توانید با استفاده از کد ملی، سن، جنسیت و وضعیت پیگیری جستجو را انجام دهید.

پیگیری شرکت کنندگان در آزمون های سراسری (64 مورد)

شماره ملی: سن از: تا: سال: سال:

وضعیت پیگیری:

نام	نام خانوادگی	شماره ملی	جنسیت	تاریخ	پیگیری
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐
...	...	...	...	1399/05/19	☐

پس از جستجو و مشاهده لیست افراد جهت پیگیری روی دکمه "پیگیری" در مقابل مشخصات هر فرد کلیک کنید تا مراقبت های انجام نشده ایشان نمایش داده شود.

فهرست مراقبتها

جستجو:

مراقبت های انجام نشده | مراقبت های انجام شده | مراجعه با شکایت

غربالگری COVID-19 - غربالزشک (مرحله سوم) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تأخیری افراد بالای 18 سال - فاقد سابقه این سن سازی - نوبت اول (غیرحضوری) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تأخیری افراد بالای 18 سال - فاقد سابقه این سن سازی - نوبت دوم (غیرحضوری) (غیرحضوری)

واکسیناسیون تأخیری افراد بالای 18 سال - فاقد سابقه این سن سازی - نوبت سوم (غیرحضوری) (غیرحضوری)

نکته ۲: در صورتی که فرد مراقبت غیرحضوری هم داشته باشد، با تماس تلفنی این مراقبت ها به همراه مراقبت "غربالگری COVID-19 - غربالزشک (مرحله سوم)" را انجام دهید.

غربالگری COVID-19 - غربالزشک (مرحله سوم)

تب: ☐ خیر ☐ بلی

لرز: ☐ خیر ☐ بلی

سرفه خشک: ☐ خیر ☐ بلی

گلودرد: ☐ خیر ☐ بلی

از دست دادن حس بویایی: ☐ خیر ☐ بلی

از دست دادن حس چشایی: ☐ خیر ☐ بلی

آیا فرد دارای علائمی غیر از علائم ذکر شده می باشد؟ ☐ خیر ☐ بلی

علائم را ذکر نمایید:

لبا پالپ: ☐ خیر ☐ بلی

تنگی نفس: ☐ خیر ☐ بلی

سابقه تماس با فرد مشکوک به کرونا در دو هفته گذشته: ☐ خیر ☐ بلی

آیا کسی در خانواده فرد جزو گروه های پرخطر برای بیماری کرونا می باشد؟ ☐ خیر ☐ بلی

گروه پرخطر شامل: زنان باردار، ضعف سیستم ایمنی (سرطان، پیوند عضو، شیمی درمانی)، فرد بالای 60 سال، بیماری زمینه ای (دیابت، قلبی عروقی، تنفسی)

آیا کسی در خانواده فرد یکی از علائم (تب، سرفه خشک، تنگی نفس، لرز) را دارد؟ ☐ خیر ☐ بلی

