



بیماری‌های و کنترل آن

مقدمه

■ بیماری‌های مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده و بطور تصادفی انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار غالباً از طریق گزش مبتلا می‌شوند. پس از ظهور علائم بیماری چه در انسان و چه در حیوان بیماری درمان پذیر نبوده و بیمار محکوم به مرگ می‌باشد.

■ روند موارد حیوان‌گزیدگی انسانی در حال افزایش بوده و به ناچار سالانه مبالغ زیادی (حداقل برای هر فرد حدود ۵۰۰۰۰۰ ریال) صرف خرید سرم و واکسن ضدهاری برای درمان پیشگیری مجروحین می‌گردد.

بیماری‌های یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و حیوان می‌باشد. ویروس‌های از طریق محل زخم وارد بدن شده و پس از تکثیر از مسیر عصب خود را به مغز می‌رساند و باعث بیماری‌های می‌گردد.

اهمیت بیماری

■ با توجه به درصد کشندگی بالا (۱۰۰٪)، کلیه افراد حیوان‌گزیده بایستی تحت مراقبت و پیگیری جهت اقدامات پیشگیری کننده قرار گیرند.



- جلوگیری کودکان از نزدیک شدن به سگ های ولگرد
- از محل تجمع سگ ها نباید عبور کرد.
- توجه خاص به گاز گرفتگی حیوان ها هر چند جزئی و به صورت خراش باشد و مراجعه فوری فرد مجروح به خانه ی بهداشت و مرکز بهداشتی و درمانی
- محل گزش را با آب و صابون به مدت فراوان شستشو داده و سریعاً به خانه ی بهداشت و یا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه شود تا نسبت به واکسیناسیون ضد هاری اقدام گردد.

- بیش از ۸۶٪ گازگرفتگی توسط سگ های صاحبدار با رفتار ولگرد (بدون قلاده و آزاد هستند) انجام می پذیرد.

راههای انتقال بیماری هاری به انسان

- گازگرفتن توسط حیوان (سگ، گربه، الاغ، گرگ، روباه، گاو و...)
- از طریق پوست سالم هاری سرایت پذیر نیست. ولی از راه کوچکترین خراش یا زخم در پوست، این بیماری منتقل می شود.
- ویروس هاری از طریق مخاط آلوده نیز به انسان و حیوان های دیگر منتقل می شود. بنابر این، سگ ها و گربه های به ظاهر سالم که در اواخر دوره ی نهفتگی بیماری هاری هستند و هنوز علائم بالینی هاری در آنها ظاهر نشده است، از طریق لیسیدن لب، چشم، و بینی کودکانی که با آنها بازی می کنند، بیماری هاری را انتقال می دهند.



گروه هدف این متن آموزشی

- عموم مردم
- دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مناطق روستایی و شهرهای کوچک
- دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستا ها و مرکز بخش

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی

- دستورالعمل کشوری بیماری هاری و پمفلت های آموزشی / مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / ۱۳۸۳

برای جلوگیری از حیوان گزیدگی و پیشگیری از ابتلا به بیماری هاری بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

- خودداری از نگهداری سگ و گربه در منزل، مگر در موارد استثنایی و در صورت نگهداری، حتماً قلاده زده و در حیاط منزل بسته نگه داشت و آنها را بر علیه هاری واکسینه کرد.
- خودداری از تردد سگ های خانگی و صاحب دار در معابر عمومی و پارک ها
- از تحریک کردن سگ و گربه خودداری نموده و نباید به آنها نزدیک شد.